

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: шевцово 41

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.25 23	61.76	55.48	6.29	0.01	0.44	65.192	59.519	64.041	58.673	5.368	5.00	0.10	2.799	24	0	
24.08.25 23	60.18	54.38	5.80	0.01	0.44	65.915	60.201	64.800	59.374	5.426	5.00	0.10	2.674	24	0	
25.08.25 23	33.84	32.36	1.49	<0.00	0.44	62.068	58.875	61.707	58.586	3.122	5.00	0.10	0.758	<24	0	*
26.08.25 23	20.86	20.98	-0.12	<0.00	0.45	60.179	59.684	60.097	59.617	0.479	5.00	0.10	0.060	<24	0	*
27.08.25 23	20.41	20.52	-0.11	<0.00	0.45	60.033	59.710	59.958	59.645	0.313	5.00	0.10	0.047	<24	0	*
28.08.25 23	20.40	20.51	-0.11	<0.00	0.45	60.365	59.882	60.289	59.818	0.471	5.00	0.10	0.052	<24	0	*
29.08.25 23	20.74	20.86	-0.12	<0.00	0.45	60.760	59.869	60.679	59.799	0.880	5.00	0.10	0.081	<24	0	*
30.08.25 23	25.59	24.30	1.29	<0.01	0.45	60.804	59.506	60.622	59.372	1.250	5.00	0.10	0.481	<24	0	*
31.08.25 23	59.60	53.30	6.29	0.04	0.44	63.836	56.973	62.781	56.224	6.557	5.00	0.10	2.961	24	0	
01.09.25 23	61.45	55.04	6.41	0.03	0.44	63.764	58.470	62.647	57.651	4.996	5.00	0.10	2.706	24	0	
02.09.25 23	61.58	55.23	6.34	0.02	0.44	63.659	58.051	62.541	57.230	5.311	5.00	0.10	2.757	24	0	
03.09.25 23	60.32	54.32	6.00	<0.03	0.44	63.374	58.361	62.299	57.563	4.735	5.00	0.10	2.523	24	0	*
04.09.25 23	61.56	55.34	6.23	0.03	0.44	63.120	58.354	62.011	57.528	4.482	5.00	0.10	2.542	24	0	
05.09.25 23	61.84	55.60	6.24	0.06	0.45	63.222	58.271	62.106	57.435	4.670	5.00	0.10	2.593	24	0	
06.09.25 23	61.84	55.62	6.22	0.02	0.45	62.991	58.312	61.874	57.473	4.401	5.00	0.10	2.524	24	0	
07.09.25 23	61.44	55.28	6.16	0.01	0.44	63.319	58.089	62.210	57.269	4.941	5.00	0.10	2.624	24	0	
08.09.25 23	61.79	55.60	6.18	0.04	0.44	64.234	59.086	63.098	58.241	4.857	5.00	0.10	2.643	24	0	
09.09.25 23	61.80	55.72	6.08	0.02	0.44	66.091	60.415	64.924	59.545	5.379	5.00	0.10	2.774	24	0	
10.09.25 23	61.77	55.68	6.09	0.02	0.44	65.476	60.260	64.315	59.394	4.920	5.00	0.10	2.663	24	0	
11.09.25 23	61.75	55.66	6.09	0.01	0.44	66.107	60.340	64.937	59.471	5.467	5.00	0.10	2.794	24	0	
12.09.25 23	61.77	55.60	6.17	0.02	0.44	65.378	60.403	64.220	59.540	4.681	5.00	0.10	2.630	24	0	
13.09.25 23	61.70	55.51	6.19	0.01	0.44	64.466	60.542	63.330	59.676	3.655	5.00	0.10	2.394	24	0	
14.09.25 23	61.14	55.11	6.02	0.01	0.44	65.836	60.229	64.692	59.385	5.307	5.00	0.10	2.724	24	0	
15.09.25 23	61.59	55.34	6.25	0.02	0.44	64.696	59.792	63.554	58.944	4.610	5.00	0.10	2.615	24	0	
16.09.25 23	61.52	55.20	6.32	0.01	0.44	63.994	58.486	62.867	57.662	5.205	5.00	0.10	2.738	24	0	
17.09.25 23	61.42	55.11	6.31	0.01	0.44	64.114	58.699	62.991	57.872	5.119	5.00	0.10	2.718	24	0	
18.09.25 23	61.33	55.02	6.32	0.01	0.44	64.279	58.734	63.160	57.913	5.247	5.00	0.10	2.748	24	0	
19.09.25 23	61.53	55.11	6.42	0.02	0.44	64.344	58.598	63.212	57.774	5.438	5.00	0.10	2.819	24	0	
20.09.25 23	61.48	55.17	6.32	0.02	0.44	63.400	58.699	62.285	57.869	4.416	5.00	0.10	2.554	24	0	
21.09.25 23	61.59	55.37	6.22	0.02	0.44	42.006 !	39.602 !	41.267 !	39.041 !	2.226	5.00	0.10	1.530	16	8	*
22.09.25 23	61.57	55.36	6.21	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24	*
23.09.25 23	61.48	55.09	6.38	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24	*
Итого/Средн	54.03	48.63	5.41	0.02	0.44	1887.021	1756.010	1859.514	1735.585	123.929	5.00	0.10	64.527	712	56	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.08.25 23	27790.841	25550.822	27299.992	25179.135	2120.857	1112.558	9657	624
23.09.25 23	29677.862	27306.831	29159.506	26914.720	2244.786	1177.085	10369	680
Итого	1887.021	1756.009	1859.514	1735.585	123.929	64.527	712	56

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

