

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/25г.-22/05/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16028063, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.25 23	22.87	22.72	0.15	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.04.25 23	22.99	22.94	0.04	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.04.25 23	22.41	22.39	0.02	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.04.25 23	20.62	20.42	0.20	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.04.25 23	19.87	19.41	0.46	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.04.25 23	20.14	19.74	0.40	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.04.25 23	20.44	20.27	0.17	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.04.25 23	20.78	20.69	0.09	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.04.25 23	21.14	20.99	0.15	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.05.25 23	20.98	20.80	0.18	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.05.25 23	21.60	21.45	0.15	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.05.25 23	21.69	21.61	0.07	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.25 23	21.71	21.65	0.06	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.25 23	19.92	19.70	0.23	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.05.25 23	20.14	19.99	0.15	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.05.25 23	19.38	19.16	0.23	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.05.25 23	18.92	18.68	0.24	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.05.25 23	19.35	19.05	0.30	0.29	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.05.25 23	19.33	19.15	0.18	0.29	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.05.25 23	19.13	19.00	0.13	0.30	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.05.25 23	19.10	18.90	0.20	0.29	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.05.25 23	19.59	19.33	0.25	0.29	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.05.25 23	19.42	19.40	0.02	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.05.25 23	18.58	18.68	-0.10	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.05.25 23	17.99	17.99	0.01	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.05.25 23	18.71	18.36	0.35	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.05.25 23	18.99	18.57	0.42	0.28	0.30	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.05.25 23	18.00	20.20	-2.20	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.05.25 23	19.31	20.37	-1.06	0.28	0.29	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
21.05.25 23	20.51	21.02	-0.50	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.25 23	20.99	21.49	-0.50	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	19.31	20.37	-1.06	0.28	0.30	0.001	0.001	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.04.25 23	37338.698	36825.719	1490.763	4520	533
22.05.25 23	37338.699	36825.720	1490.763	5264	533
Итого	0.001	0.001	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

