

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: Шевцовой 92-106 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКРП Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00 °C

Серийный номер 16028053, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x11D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	60.86	48.16	12.70	0.45	0.43	57.780	40.266	56.798	39.831	16.966	5.00	0.20	6.088	24	0	
24.11.25 23	61.11	48.24	12.87	0.45	0.43	54.798	40.419	53.860	39.986	13.874	5.00	0.20	5.417	24	0	
25.11.25 23	60.37	47.71	12.66	0.45	0.43	55.420	40.404	54.491	39.979	14.512	5.00	0.20	5.486	24	0	
26.11.25 23	60.29	47.40	12.89	0.45	0.43	55.186	40.231	54.265	39.811	14.453	5.00	0.20	5.497	24	0	
27.11.25 23	59.73	47.45	12.29	0.45	0.43	56.347	40.060	55.423	39.642	15.781	5.00	0.20	5.659	24	0	
28.11.25 23	60.09	47.72	12.38	0.45	0.43	56.274	40.014	55.343	39.591	15.752	5.00	0.20	5.688	24	0	
29.11.25 23	59.72	47.42	12.30	0.45	0.43	56.859	39.833	55.925	39.419	16.507	5.00	0.20	5.814	24	0	
30.11.25 23	58.57	47.03	11.54	0.45	0.43	60.315	39.611	59.360	39.204	20.156	5.00	0.20	6.419	24	0	
01.12.25 23	59.21	47.15	12.06	0.45	0.43	56.130	40.043	55.226	39.631	15.595	5.00	0.20	5.544	24	0	
02.12.25 23	59.88	47.42	12.46	0.45	0.43	55.259	39.978	54.347	39.562	14.786	5.00	0.20	5.465	24	0	
03.12.25 23	58.03	46.40	11.63	0.45	0.43	55.592	39.818	54.729	39.421	15.307	5.00	0.20	5.320	24	0	
04.12.25 23	58.69	46.87	11.81	0.45	0.43	55.885	39.793	54.999	39.389	15.610	5.00	0.20	5.459	24	0	
05.12.25 23	59.47	47.36	12.11	0.45	0.43	54.912	40.056	54.018	39.640	14.378	5.00	0.20	5.292	24	0	
06.12.25 23	58.93	47.30	11.64	0.45	0.43	56.239	40.055	55.336	39.640	15.696	5.00	0.20	5.478	24	0	
07.12.25 23	57.67	46.59	11.08	0.45	0.43	59.026	39.590	58.118	39.192	18.926	5.00	0.20	5.995	24	0	
08.12.25 23	58.71	47.17	11.53	0.45	0.43	56.896	39.751	55.993	39.343	16.650	5.00	0.20	5.647	24	0	
09.12.25 23	59.37	47.69	11.69	0.45	0.43	55.484	40.338	54.583	39.914	14.669	5.00	0.20	5.295	24	0	
10.12.25 23	59.47	47.71	11.76	0.45	0.43	56.031	40.936	55.120	40.504	14.616	5.00	0.20	5.330	24	0	
11.12.25 23	59.18	47.54	11.64	0.45	0.43	57.018	40.874	56.100	40.447	15.652	5.00	0.20	5.525	24	0	
12.12.25 23	59.55	47.74	11.81	0.45	0.43	55.461	40.750	54.555	40.322	14.234	5.00	0.20	5.247	24	0	
13.12.25 23	59.27	47.69	11.58	0.45	0.43	58.541	40.451	57.592	40.028	17.564	5.00	0.20	5.936	24	0	

14.12.25 23	58.49	47.21	11.28	0.45	0.43	57.875	40.354	56.961	39.937	17.025	5.00	0.20	5.702	24	0
15.12.25 23	58.79	47.14	11.65	0.45	0.43	57.089	40.211	56.179	39.798	16.381	5.00	0.20	5.633	24	0
16.12.25 23	58.56	46.97	11.59	0.45	0.43	55.868	40.225	54.981	39.814	15.167	5.00	0.20	5.335	24	0
17.12.25 23	59.46	47.29	12.17	0.45	0.43	54.345	40.319	53.460	39.902	13.558	5.00	0.20	5.127	24	0
18.12.25 23	58.75	46.83	11.92	0.45	0.43	56.221	39.916	55.330	39.513	15.816	5.00	0.20	5.535	24	0
19.12.25 23	58.76	46.97	11.79	0.45	0.43	56.763	39.785	55.859	39.378	16.480	5.00	0.20	5.656	24	0
20.12.25 23	58.77	47.12	11.65	0.45	0.43	56.631	39.771	55.732	39.365	16.367	5.00	0.20	5.607	24	0
21.12.25 23	57.99	46.68	11.31	0.45	0.43	57.998	39.647	57.095	39.247	17.847	5.00	0.20	5.821	24	0
22.12.25 23	58.95	47.18	11.78	0.45	0.43	55.415	39.849	54.527	39.439	15.088	5.00	0.20	5.356	24	0
23.12.25 23	60.12	47.39	12.73	0.45	0.43	56.124	39.637	55.193	39.226	15.967	5.00	0.20	5.778	24	0
Итого/Средн	59.24	47.31	11.93	0.45	0.43	1749.781	1242.988	1721.496	1230.116	491.380	5.00	0.20	173.153	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	17885.978	13538.953	17601.598	13393.081	4208.517	1528.401	7417	734
23.12.25 23	19635.759	14781.941	19323.094	14623.196	4699.898	1701.553	8161	734
Итого	1749.781	1242.988	1721.496	1230.116	491.380	173.153	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

