


Куйбышева,79-89 УКЛР

**Среднесуточные значения параметров теплотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шр, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,66	-22,66	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
24.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,44	-23,44	0,002	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
25.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,36	-23,36	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
26.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,43	-23,43	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
27.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,63	-23,63	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
28.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,59	-23,59	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
29.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,71	-23,71	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
30.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,38	-23,38	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
01.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,81	-23,81	0,002	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
02.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,17	-24,17	0,002	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
03.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,46	-24,46	0,002	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
04.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,48	-24,48	0,002	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
05.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,45	-24,45	0,002	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
06.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,29	-24,29	0,002	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
07.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,68	-24,68	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
08.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,58	-24,58	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
09.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,71	-23,71	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
10.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,03	-23,03	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
11.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,42	-23,42	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
12.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,78	-23,78	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
13.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,18	-24,18	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
14.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,49	-24,49	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
15.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,67	-24,67	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
16.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,49	-24,49	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
17.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,41	-23,41	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
18.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	20,72	-20,72	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
19.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	21,85	-21,85	0,003	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
20.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,05	-23,05	0,003	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
21.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,84	-23,84	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
22.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,28	-24,28	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F
23.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,77	-24,77	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	C	F

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,74	-23,74	0,002	0,003	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	744:00	00:00	С	F
Среднее	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,74	-23,74	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	—	—
На 23.06.25	2.9	3023,992	398889,344	0,000	0,000	403553,031	0,000	0,000	0,00	22,67	-22,67	0,002	0,003	39750:11	32475:25	39750:11	00:00	00:00	560:17	31915:12	00:00	С	F
На 23.07.25	2.9	3023,992	398889,344	0,000	0,000	403553,031	0,000	0,000	0,00	24,77	-24,77	0,001	0,002	39750:11	33219:25	39750:11	00:00	00:00	560:17	32659:12	00:00	С	F



#135681#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.06.25 по 23.07.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00005276)

Куйбышева, 79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплотребления
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.06.25	3.1	0,602	11,872	0,000	0,000	12,070	0,000	0,000	59,82	50,82	0,358	24:00	00:00	23:01	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
24.06.25	3.1	0,601	11,852	0,000	0,000	12,050	0,000	0,000	59,78	50,78	0,354	24:00	00:00	23:23	00:40	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
25.06.25	3.1	0,659	12,988	0,000	0,000	13,205	0,000	0,000	59,83	50,83	0,357	24:00	00:00	23:17	00:45	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
26.06.25	3.1	0,610	12,009	0,000	0,000	12,210	0,000	0,000	59,90	50,90	0,357	24:00	00:00	22:58	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
27.06.25	3.1	0,548	10,815	0,000	0,000	10,995	0,000	0,000	59,78	50,78	0,354	24:00	00:00	23:08	00:56	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
28.06.25	3.1	0,662	13,022	0,000	0,000	13,240	0,000	0,000	59,90	50,90	0,358	24:00	00:00	23:29	00:32	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
29.06.25	3.1	0,666	13,090	0,000	0,000	13,310	0,000	0,000	59,93	50,93	0,357	24:00	00:00	23:07	00:54	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
30.06.25	3.1	0,613	12,063	0,000	0,000	12,265	0,000	0,000	59,89	50,89	0,359	24:00	00:00	23:07	00:53	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
01.07.25	3.1	0,620	12,190	0,000	0,000	12,395	0,000	0,000	59,97	50,97	0,358	24:00	00:00	23:11	00:52	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
02.07.25	3.1	0,576	11,310	0,000	0,000	11,500	0,000	0,000	60,04	51,04	0,358	24:00	00:00	23:19	00:42	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
03.07.25	3.1	0,556	10,931	0,000	0,000	11,115	0,000	0,000	59,96	50,96	0,357	24:00	00:00	23:07	00:53	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
04.07.25	3.1	0,535	10,519	0,000	0,000	10,695	0,000	0,000	59,94	50,94	0,357	24:00	00:00	23:02	01:02	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
05.07.25	3.1	0,576	11,305	0,000	0,000	11,495	0,000	0,000	60,03	51,03	0,357	24:00	00:00	23:02	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
06.07.25	3.1	0,643	12,602	0,000	0,000	12,815	0,000	0,000	60,14	51,14	0,355	24:00	00:00	23:04	00:57	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
07.07.25	3.1	0,582	11,393	0,000	0,000	11,585	0,000	0,000	60,13	51,13	0,355	24:00	00:00	22:51	01:12	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
08.07.25	3.1	0,547	10,729	0,000	0,000	10,910	0,000	0,000	60,08	51,08	0,354	24:00	00:00	22:56	01:04	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
09.07.25	3.1	0,560	10,990	0,000	0,000	11,175	0,000	0,000	60,08	51,08	0,354	24:00	00:00	23:20	00:42	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
10.07.25	3.1	0,589	11,525	0,000	0,000	11,720	0,000	0,000	60,15	51,15	0,356	24:00	00:00	23:23	00:38	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
11.07.25	3.1	0,616	12,046	0,000	0,000	12,250	0,000	0,000	60,24	51,24	0,355	24:00	00:00	23:09	00:53	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
12.07.25	3.1	0,588	11,515	0,000	0,000	11,710	0,000	0,000	60,14	51,14	0,354	24:00	00:00	23:02	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
13.07.25	3.1	0,695	13,585	0,000	0,000	13,815	0,000	0,000	60,26	51,26	0,353	24:00	00:00	23:24	00:37	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
14.07.25	3.1	0,514	10,131	0,000	0,000	10,300	0,000	0,000	59,84	50,84	0,340	24:00	00:00	22:34	01:28	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
15.07.25	3.1	0,578	11,359	0,000	0,000	11,550	0,000	0,000	59,98	50,98	0,359	24:00	00:00	23:07	00:54	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
16.07.25	3.1	0,589	11,561	0,000	0,000	11,755	0,000	0,000	60,01	51,01	0,360	24:00	00:00	22:45	01:16	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
17.07.25	3.1	0,145	2,943	0,000	0,000	2,990	0,000	0,000	58,34	49,34	0,167	24:00	00:00	22:47	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
18.07.25	3.1	0,004	0,395	0,000	0,000	0,395	0,000	0,000	20,18	11,18	0,046	24:00	00:00	23:31	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
19.07.25	3.1	0,402	8,468	0,000	0,000	8,595	0,000	0,000	56,51	47,51	0,247	24:00	00:00	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
20.07.25	3.1	0,679	14,346	0,000	0,000	14,560	0,000	0,000	56,39	47,39	0,376	24:00	00:00	23:32	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
21.07.25	3.1	0,507	11,018	0,000	0,000	11,175	0,000	0,000	55,08	46,08	0,376	24:00	00:00	22:57	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
22.07.25	3.1	0,504	11,009	0,000	0,000	11,165	0,000	0,000	54,89	45,89	0,376	24:00	00:00	23:06	00:57	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
23.07.25	3.1	0,454	9,450	0,000	0,000	9,595	0,000	0,000	57,13	48,13	0,368	24:00	00:00	22:44	01:17	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	17,022	339,027	0,000	0,000	344,605	0,000	0,000	58,01	49,01	0,338	744:00	00:00	717:17	27:27	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
Среднее	3.1	0,549	10,936	0,000	0,000	11,116	0,000	0,000	58,01	49,01	0,338	24:00	00:00	23:08	00:53	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.06.25	3.1	1245,228	28061,715	0,000	0,000	28440,992	0,000	0,000	59,92	50,92	0,357	45748:57	26482:41	44471:04	1317:17	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	
На 23.07.25	3.1	1262,251	28400,742	0,000	0,000	28785,598	0,000	0,000	57,13	48,13	0,368	46492:57	26482:41	45188:21	1344:44	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	

